

Dipartimento Scientifico Guna

QUADERNI DI ALLERGOLOGIA

Volume II



**PERCORSI TERAPEUTICI
NEL TRATTAMENTO
DELLE REAZIONI AVVERSE AL CIBO**



Omeopatia d'avanguardia

REAZIONI AVVERSE AL CIBO

CAUSE E SINTOMI

ALLERGIE

1

Oltre il 20% della popolazione mondiale soffre di allergie. La maggiore incidenza riguarda le allergie respiratorie, seguite da quelle cutanee e da quelle **alimentari**.

REAZIONI AVVERSE AL CIBO

2

Nell'ultimo decennio è cresciuta drammaticamente la prevalenza delle c.d. **reazioni avverse al cibo** (allergie propriamente dette, cioè IgE mediate, e intolleranze alimentari, cioè non-IgE mediate); la loro **prevalenza in Europa e negli USA** si attesta intorno all'8% nella popolazione pediatrica e a circa il 4% nella popolazione adulta.

INTOLLERANZE ALIMENTARI

3

L'aumento dell'incidenza delle **intolleranze alimentari** nella popolazione mondiale è strettamente correlato alle **mutate abitudini alimentari** avvenute negli ultimi anni e a molte altre cause legate allo **stile di vita**. Il numero di pazienti affetti da intolleranze alimentari è probabilmente maggiore di quello stimato dagli studi epidemiologici poiché di esse manca una definizione diagnostica precisa. Oggi si ritiene che molte delle sindromi c.d. "vaghe e indefinite" siano riconducibili ad un quadro clinico di intolleranza alimentare in particolare ascrivibile a **latte e suoi derivati**.

CAUSE

- Alterazione della flora batterica intestinale
- Allattamento *non-self* e svezzamento precoce
- IBD (*Inflammatory Bowel Diseases*)
- Disbiosi (*Candida, Aspergillus, Mucor mucedo* ecc.)
- Trattamenti farmacologici protratti (antibiotici, cortisonici, vaccinazioni, ecc.)
- Intossicazioni (amalgame dentali, additivi alimentari, inquinanti ambientali)
- Stress emotivi
- Disturbi della digestione

SINTOMI

- Nausea
- Vomito
- Crampi
- Gonfiori addominali
- Flatulenza
- Diarrea
- Spossatezza
- Cefalea
- Irritabilità nervosa
- Sonnolenza
- Vertigini
- Sovrappeso
- Obesità
- Cellulite
- Disfagia
- Afte
- Mucositi respiratorie
- Eruttazioni
- Cistiti
- Disuria
- Vaginiti
- Disturbi del ritmo cardiaco
- Prurito cutaneo

REAZIONI AVVERSE AL CIBO

LA PROPOSTA TERAPEUTICA

INTOLLERANZA A LATTE E LATTICINI

COLOSTRO NONI



POSOLOGIA:

Adulti: 1 bustina 2 volte al giorno per 15 giorni al mese per 2 mesi.
Bambini: 1 bustina al giorno per 15 giorni al mese per 2 mesi.

- Ripristino dell'integrità istologica della mucosa intestinale
- Potenziamento del Sistema Immunitario Associato alle Mucose (MALT)
- Controllo dei processi di immunoflogosi aspecifici
- Ripristino dell'equilibrio della microflora intestinale.



ALLERGY PLEX N° 19



POSOLOGIA:

Adulti e bambini sopra i 6 anni di età: 10 gocce 3 volte al giorno per 2 mesi.
Bambini sotto i 6 anni di età: 5 gocce 3 volte al giorno per 2 mesi.

- Trattamento della disbiosi intestinale
- Ripristino dell'equilibrio della microflora intestinale
- Controllo dei processi di immunoflogosi indotti dallo squilibrio della microflora intestinale
- Ripristino dei fisiologici meccanismi di tolleranza orale nei confronti di microrganismi intestinali potenzialmente patogeni (*Candida*, *Mucor spp.*, *Aspergillus spp.*, ecc.).



ALLERGY PLEX N° 1



POSOLOGIA:

Adulti e bambini sopra i 6 anni di età: 10 gocce 3 volte al giorno per 2 mesi.
Bambini sotto i 6 anni di età: 5 gocce 3 volte al giorno per 2 mesi.

- Desensibilizzazione specifica nei confronti del latte e dei suoi derivati
- Sostegno alla fisiologica funzione enzimatica (Lattasi-Proteasi)
- Controllo dei processi di immunoflogosi indotti dai componenti del latte e dei suoi derivati
- Ripristino dei fisiologici meccanismi di tolleranza orale nei confronti dei componenti del latte e dei suoi derivati
- Drenaggio dell'Apparato Digerente.

Durante i 2 mesi iniziali di terapia si consiglia l'eliminazione dell'alimento causa di intolleranza.

Per intolleranze alimentari nei confronti di altri alimenti, associare a Colostro Noni e Allergy Plex n°19 lo specifico Allergy Plex.

- Allergy Plex n° 3 Maiale
- Allergy Plex n° 4 Pollo/Uova
- Allergy Plex n° 5 Pesce
- Allergy Plex n° 6 Crostacei
- Allergy Plex n° 7 Cereali I *
- Allergy Plex n° 8 Cereali II *
- Allergy Plex n° 9 Noci
- Allergy Plex n° 10 Frutta I
- Allergy Plex n° 11 Frutta II
- Allergy Plex n° 12 Agrumi
- Allergy Plex n° 13 Solanacee
- Allergy Plex n° 14 Vegetali I
- Allergy Plex n° 15 Vegetali II

- Allergy Plex n° 16 Vegetali III
- Allergy Plex n° 17 Vegetali IV
- Allergy Plex n° 18 Vegetali V
- Allergy Plex n° 20 Muffe
- Allergy Plex n° 21 Alcool *
- Allergy Plex n° 22 Zuccheri e dolcificanti *
- Allergy Plex n° 23 Aromi
- Allergy Plex n° 24 Sale e Spezie
- Allergy Plex n° 25 Additivi alimentari I (conservanti)
- Allergy Plex n° 26 Additivi alimentari II (emulsionanti)
- Allergy Plex n° 27 Additivi alimentari III (coloranti)
- Allergy Plex n° 28 Additivi alimentari IV (sostanze chimiche)
- Allergy Plex n° 35 Caffè - Tè - Cacao

* Non utilizzare il prodotto nei pazienti affetti da Morbo celiaco

ALLERGY PLEX N° 1



• INDICAZIONI

Allergie ed intolleranze a latte, latticini, lattosio.

• POSOLOGIA

Adulti e bambini sopra i 6 anni di età: 10 gocce 3 volte al giorno per 2 mesi.

Bambini sotto i 6 anni di età: 5 gocce 3 volte al giorno per 2 mesi.

• COMPOSIZIONE

Latte vaccino, latte scremato, latte di capra, latte fermentato, latte di pecora, yogurt, cioccolato al latte, formaggio, margarina, burro.

Diluizioni: 4CH, 8CH, 12CH, 15CH, 20CH, 24CH, 30CH.

Aethusa cynapium D6, D10, D12

Allium sativum D6

Calcium carbonicum Hahnemanni D8, D10

Carbo vegetabilis D12

Guajacum D10

Homarus D6, D8, D10, D12

Lac defloratum D10

Lattasi 4CH

Lattosio D8, D10, D12, D20, D30

Lycopodium D12

Magnesium chloratum D10

Proteasi 4CH

Pulsatilla D8

Staphysagria D12

• CONFEZIONE

Flacone contagocce da 30 ml.

ALLERGY PLEX N° 19



• INDICAZIONI

Intolleranze ai lieviti; ripristino dell'equilibrio della microflora intestinale.

• POSOLOGIA

Adulti e bambini sopra i 6 anni di età: 10 gocce 3 volte al giorno per 2 mesi.

Bambini sotto i 6 anni di età: 5 gocce 3 volte al giorno per 2 mesi.

• COMPOSIZIONE

Aleurisma castellani et lugdunense, Aspergillus (bronchialis, fumigatus, niger), Lievito naturale, Lievito di birra, Candida albicans, Cladosporium metanigrum, Mucor mucedo, Mucor plumbeus, Mucor racemosus, Rizopus nigricans, Streptococcus faecalis, Trichophyton (depressum, versicolor, rubrum, tonsurans), Fermenti.

Diluizioni: D10, D12, D15, D18, D20, D24, D28, D30.

Bornite D8

Carbo vegetabilis D8

Manganum aceticum D8

Pirite D8

• CONFEZIONE

Flacone contagocce da 30 ml.

LINEA ALLERGY PLEX

Gli Allergy Plex sono 38 complessi omeopatici la cui composizione è rappresentata da una particolare ed innovativa combinazione di **allergeni** di varia natura (alimentare, vegetale, animale, minerale, di sintesi e di origine voluttuaria) **catalizzatori omeopatizzati** (per il ripristino delle fisiologiche attività enzimatiche), **rimedi omeopatici** ad azione sintomatica e di drenaggio.

Il meccanismo d'azione degli Allergy Plex è triplice:

- desensibilizzazione
- drenaggio
- controllo della sintomatologia.



Per la composizione di ogni singolo Allergy Plex, e per conoscere in dettaglio le caratteristiche e le modalità di utilizzo di questi prodotti, richiedere il "Vademecum Allergy Plex".

Depositato presso A.I.F.A. il 12.01.2010
DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA RISERVATA AL PERSONALE SPECIALIZZATO

noi siamo a
Impatto Zero!

GUNA S.p.a. aderisce al progetto
Impatto Zero® di LifeGate,
Compensando le emissioni di CO₂
con la creazione di nuove foreste.



GUNA S.p.a.

Via Palmanova, 71 - 20132 MILANO
Tel. +39.02.28018.1 - Fax +39.02.2822234
Internet: www.guna.it - email: info@guna.it



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY